

DUSCHPLAN

- классический вариант душевого поддона
- современный четкий дизайн, глубина всего 65 мм
- в прямоугольном или квадратном исполнении
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- “утопленная” крышка сифона (только в комбинации с сифонами КА 90)




Прим. рисунок


	Общая высота	Монтажная высота
КА 90	145	81
КА 90 экстраплоский	134	70
КА 90 ультравплоский	125	61
КА 90 вертикальный	49	81

См. стр. 275.

На схеме показана Модель 545-2



На схеме показана Модель 546-2



Модель №		554	542	547
Внешняя длина	a	750	800	700 мм
Внешняя ширина	b	800	800	900 мм
Глубина	c	65	65	65 мм
Внутренняя длина	d	620	670	570 мм
Внутренняя ширина	f	670	670	770 мм
Высота граней	i	32	32	32 мм
Расстояние от края до середины сифона	k	200	200	200 мм
Диаметр сифона	m	90	90	90 мм
Ширина грани	s	65	65	65 мм
Высота с подушкой	y ₁	160	160	160 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		18	19	19
Антислип		Ø 435	Ø 435	Ø 435 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.

KALDEWEI

DUSCHPLAN

- классический вариант душевого поддона
- современный четкий дизайн, глубина всего 65 мм
- в прямоугольном или квадратном исполнении
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- “утопленная” крышка сифона (только в комбинации с сифонами КА 90)




Прим. рисунок


	Общая высота	Монтажная высота
КА 90	145	81
КА 90 экстраплоский	134	70
КА 90 ультравплоский	125	61
КА 90 вертикальный	49	81

См. стр. 275.

На схеме показана Модель 545-2



На схеме показана Модель 546-2



Модель №		543	544	545
Внешняя длина	a	750	800	900 мм
Внешняя ширина	b	900	900	900 мм
Глубина	c	65	65	65 мм
Внутренняя длина	d	620	670	770 мм
Внутренняя ширина	f	770	770	770 мм
Высота граней	i	32	32	32 мм
Расстояние от края до середины сифона	k	200	200	200 мм
Диаметр сифона	m	90	90	90 мм
Ширина грани	s	65	65	65 мм
Высота с подушкой	y ₁	160	160	160 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		20	21	24
Антислип		Ø 435	Ø 435	Ø 588 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.

KALDEWEI

DUSCHPLAN

- классический вариант душевого поддона
- современный четкий дизайн, глубина всего 65 мм
- в прямоугольном или квадратном исполнении
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- “утопленная” крышка сифона (только в комбинации с сифонами КА 90)




Прим. рисунок


	Общая высота	Монтажная высота
КА 90	145	81
КА 90 экстраплоский	134	70
КА 90 ультравплоский	125	61
КА 90 вертикальный	49	81

См. стр. 275.

На схеме показана Модель 545-2



На схеме показана Модель 546-2



Модель №		416	546	418
Внешняя длина	a	750	800	900 мм
Внешняя ширина	b	1000	1000	1000 мм
Глубина	c	65	65	65 мм
Внутренняя длина	d	620	670	770 мм
Внутренняя ширина	f	870	870	870 мм
Высота граней	i	32	32	32 мм
Расстояние от края до середины сифона	k	200	200	200 мм
Диаметр сифона	m	90	90	90 мм
Ширина грани	s	65	65	65 мм
Высота с подушкой	y ₁	160	160	160 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		22	23	26
Антислип		Ø 435	Ø 588	Ø 588 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.

KALDEWEI

DUSCHPLAN

- классический вариант душевого поддона
- современный четкий дизайн, глубина всего 65 мм
- в прямоугольном или квадратном исполнении
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- “утопленная” крышка сифона (только в комбинации с сифонами КА 90)




Прим. рисунок


	Общая высота	Монтажная высота
КА 90	145	81
КА 90 экстраплоский	134	70
КА 90 ультравплоский	125	61
КА 90 вертикальный	49	81

См. стр. 275.

На схеме показана Модель 392-2



На схеме показана Модель 419-2



Модель №		392	419	415	417
Внешняя длина	a	1000	900	700	750 мм
Внешняя ширина	b	1000	1100	1200	1200 мм
Глубина	c	65	65	65	65 мм
Внутренняя длина	d	870	770	570	570 мм
Внутренняя ширина	f	870	970	1070	1070 мм
Высота граней	i	32	32	32	32 мм
Расстояние от края до середины сифона	k_1 ; k_2	200	200	200	200, 225 мм
Диаметр сифона	m	90	90	90	90 мм
Ширина грани	s_1 ; s_2	65	65, 65	65, 65	65, 90 мм
Высота с подушкой	y_1	160	160	160	160 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		28	28	24	26
Антислип		Ø 588	Ø 588	Ø 435	Ø 435 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.

KALDEWEI