NOVOLA DUO NOVOLA DUO STAR


- изогнутые внутренние линии этой ванны привлекут внимание в любой ванной комнате
- подходит для принятия ванны вдвоем; спинки ванны расположены симметрично; слив-перелив в центре
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- доступна также с ручками





Прим. рисунок

Чтобы заказать ванну с отверстием перелива с противоположной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx2300xxxx.





Модель №		256/257
Внешняя длина	а	1800 мм
Внешняя ширина	b	800 мм
Глубина	С	440 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1690 мм
Внутренняя длина (внизу)	е	1360 мм
Внутренняя ширина (вверху)	f_1 ; f_2	620; 690 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	460 мм
Высота с ножками	h	565-590 мм
Высота граней	i	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	67 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	900 мм
Диаметр переливного отверстия	I	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	480 мм
Расстояние между ножками	0	780 мм
Максимальная ширина основания	р	500 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки (Модель 257)	q	740 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки (Модель 257)	r	1058 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	S ₁ ; S ₂	55; 90 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	337 мм
Полезный объем в литрах**		197
Вес эмалированной ванны, в кг		56
Антислип		Ø 435 мм
Полный антислип		900 х 300 мм

Примечание: эксплуатационная система может выступать на некоторых гидромассажных системах. Пожалуйста, обратитесь к Гидромассажному каталогу для дальнейшей информации. Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

